

Stofgardiner





## GENERELT

Luxaflex® stofgardiner er en velassorteret kollektion af stoffer til gardinlængder til både private og offentlige miljøer.

Kollektionen består af 42 kvaliteter - fra transparente til mørklæggende stoffer. Alle kvaliteter kan bestilles i løbende meter eller som færdigsyede gardiner. Vælg mellem 8 forskellige gardinmodeller.

Det er også muligt at bestille liftgardiner med 27 af de 42 kvaliteter - se kapitlet Liftgardiner.



## MÅLTAGNING

Opgiv altid gardinernes færdigbredde samt færdighøjde ved bestilling af færdigsyede gardiner. OBS! Husk at tage højde for fratræk for skinne/stang og afstand til gulv.

Pristabellerne på side 4-11 er angivet for færdigbredde uden sammensyning, og færdighøjde op til angivet mål.

Ved bestilling af kvaliteter og dimensioner, som ikke findes i pristabellerne, så skal prisen udregnes. Du kan anvende beregningsarket i Excel, som ligger på forhandlerlogin. Se side 12.

Stofkvalitet	Rullebredde	Pris
Akin, Be, Bologna, Bonheur, Brooklyn, Cannes Re-Life, Catalpa Re-Life, Circular Re-Life, Clipper, Clover Re-Life, Davon, Dream, Eternal Re-Life, Eton, Forecast, Forever Re-Life, Goodnight, Hidden, High, Kern (6811), Lauren, Oak, Ode, Polo, Savor, Schelp, Sea, Soil, Solid, Solo, Tana Recycle Re-Life, Twist, Vjig, Voyage, Wisper, Wood, Yoko, 6849, 6914, 6938, 6939	290-330 cm	Pristabel <sup>1</sup> side 4-11
Feltwool	140-150 cm	Egen udregning Side 12

<sup>1</sup> Ved gardiner højere end max mål angivet i prismatriser på side 4-11 vendes vævet og egen udregning på side 12 anvendes.

## SØM/AFSLUTNING

Gardinerne syes med usynlige søm. Nedtil syes gardinet med tyngdebånd eller bundsøm. På side 13 findes oversigt, som viser standard, og vores anbefaling. Bundsøm er som standard 10 cm høj men det er også muligt at vælge 5, 6, 7, 8 og 12 cm højde.



Usynlige søm.



Tyngdebånd.



Bundsøm.



## MODELOVERSIGT

### Swing

Skaber en flot lounge stemning med transparent swingbånd i polyester. Gardinet leveres med påmonterede rynkebåndskroge. Swing x 2 anvendes når man ønsker markante og dybe folder, og Swing 1,5 vælges når man ønsker mindre draperingsdybde.

Swing x2



**Anvendes med:**  
Gardinskinne  
Glidere på snor, 8 cm



Foldedybde: ca. 16 cm

**Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**

Swing x1,5



**Anvendes med:**  
Gardinskinne  
Glidere på snor, 8 cm



Foldedybde: ca. 12 cm

**Stofforbrug = Færdigbredde x 1,5 + sidesøm 18 cm**

Der er altid påsat to ekstra rynkebåndskroge på Swing (en i hver side), så man kan anvende vores Swing afslutning (art. nr. 014200), som giver en pænere afslutning af gardinet.

Skal et Swing gardin anvendes som rumdeler, eller er synlig udefra, så kan man bestille med skjult swingbånd. Så dækkes bånd og kroge af en lomme. Kræver 10 cm ekstra væv - så max. højde mindskes.

Swing afslutning



Skjult Swingbånd





## MODELOVERSIGT, FORTSAT

### Glidere på bånd

Transparente glide på bånd i polyester anvendes til gardinopsætninger på skinne. Gliderne er direkte påsyet på båndet og ingen yderligere tilbehør behøves.



**Anvendes med:**  
Elite



**Stofforbrug = Færdigbredde x 1,5 + sidesøm 18 cm**

### Regis

Regis er et hvidt rynkebånd som leveres med rynkebåndskroge. Stoffets højde er beregnet efter at krogen placeres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinet får tætte folder ved at trække i snorene.



**Anvendes med:**  
Gardinskinne med glide  
Gardinstang med ringe



**Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**

### Lægbånd

Transparent lægbånd som anvendes sammen med 2-fingerhægter og skaber små læg i gardinhovedet. 2-fingerhægter bestilles separat og kommer derfor ikke påmonterede. Udregning af antal hægter kan ses på side 95 i kapitlet Skinner & Stænger.



**Anvendes med:**  
Gardinskinne med glide  
Gardinstang med ringe  
2-fingerhægter



**Stofforbrug = Færdigbredde x 1,3 + sidesøm 18 cm**

### Syede læg - dobbelt

Finessen ved denne opsætning er de fastsyede færdige læg samt at gardinet kommer med justerbare påmonterede kroge. Krogene gør, du kan hæve gardinet 8 cm og på den måde skjule skinne/stangen helt eller delvist.



**Anvendes med:**  
Gardinskinne med glide  
Gardinstang med ringe



**Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**

### Kovser

Kovserne i stål har en inderdiameter på 40 mm og anvendes til gardinopsætninger på en gardinstang. Fordelen med kovser er, at gardinet får fine folder, som et loungegardin, uden yderligere tilbehør.

Afstand fra gardinets overkant til stangens overkant er 25 mm. Afstand mellem kovser er 18-20 cm.



**Anvendes med:**  
Gardinstang

**Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**

### Multipocket

Multipocket er et hvidt rynkebånd som leveres med rynkebåndskroge. Der er flere lommer for fleksibel placering af krogen. Stoffets højde er beregnet efter at krogen placeres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinet får tætte folder ved at trække i snorene.



**Anvendes med:**  
Gardinskinne med glide  
Gardinstang med ringe



**Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**



## STOFKVALITETER

De fleste vævskvaliteter består af 100% polyester, hvor størstedelen er i flammehæmmende kvalitet. Der findes også vævskvaliteter i naturmaterialer såsom uld og hør. Se tabel side 13.

### DimOut/Mørklægning

Skal gardinet være helt mørklæggende, så findes kvaliteterne Dream og Goodnight. Alternativt er kvaliteterne Davon, Eternal Re-Life, Hidden, Kern (6811), Solid og 6849 delvis mørklæggende (DimOut).

Vær opmærksom på at der kan være stor forskel på DimOut effekten på en lys eller mørk farve i samme kvalitet. Små huller ved syningen kan forekomme og vil ses i sollys.

### Foer

Det er muligt at få syet gardiner med foer i kvalitet Seta (Tæt) og Ferla (Mørklæggende). Disse er ikke flammehæmmende. Foer syes på øverst og i siderne. I tabellen side 13 ses hvilke kvaliteter som kan fores.

### Lydabsorberende væv

Kvaliteterne Ode, Solid samt Feltwool har målte akustikværdier - spørg kundeservice efter certifikat.

### Genanvendt materiale

Kvaliteten Sea er et transparent flammehæmmende væv, som er produceret af 50% genanvendt plast fra verdenshavene.

Re-life betyder, at stofkvaliteten er lavet af genanvendt polyester; enten post-consumer eller pre-consumer materiale. Trevira CS Eco er en kvalitet lavet af genanvendt Trevira CS fibre og tråde, der er GRS certificeret.

### Naturmaterialer

I kollektionen findes kvaliteter lavet af naturmaterialer såsom bomuld, uld og hør, som er mere levende end syntetiske materialer. Disse kvaliteter påvirkes af fugt og temperaturforandringer, hvilket betyder at gardinet da mindskes eller øges i bredde og højde.

Kvaliteten Soil er lavet af en blanding af hør og bomuld, hvilket betyder, at vævet vil have folder og vil krølle.

Kvaliteten Wood er lavet af hør og Tencel™ Lyocell, som er et kunstfibrermateriale lavet af træfibre i en lukket bærdygtig proces, og er 100% nedbrydelig.

---

## ØGNING OG ROTERET VÆV

Når vævet til et gardin vendes og øges, så laves gardinet af en hel bane stof, og øges efterfølgende. Som standard laves øgningen så langt til venstre som muligt, men det er også muligt at få øgningen placeret i højre side. Når man vælger at bestille 2 segmenter (til splitparkering), så er øgning placeret i højre side på det ene segment og i venstre side på det andet segment.

Kvaliteterne Eternal Re-Life, Soil, Savor og Bologna kan ikke vendes, da gardinet risikerer at bliver længere i brug.





På kuponvæv, som bestilles i længde over 10 meter, kan der forekomme fejl i vævet. Vi anbefaler at man i stedet bestiller længder på maks. 10 meter på separate ordrelinier eller oplyser skæremål ved bestilling.

## STOFSERIER - FAKTA OG PRISER FOR STOF I KUPON

Kvalitet	Transparens	Materiale <sup>2</sup>	Flamme-hæmmende	Standard afslutning		Metervare med tyngdebånd	Rulle-bredde cm	Pris pr. løbende meter
				Tyngdebånd	Bundsøm <sup>1</sup>			
Akin	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		305	
Be	Tæt	100% PES	•		•		310	
Bologna <sup>4</sup>	Tæt	100% PES			•		295	
Bonheur	Transparent	100% PES			•		290	
Brooklyn	Transparent	50% PES 50% Co		•			300	
Cannes Re-Life	Semi-transparent	80% RCY PES FR 20% PES FR	•		•		315	
Catalpa Re-Life	Transparent	100% RCY PES			•		295	
Circular Re-Life	Tæt	100% RYC PES					300	
Clipper	Tæt	100% PES			•		300	
Clover Re-Life	Tæt	100% RYC PES			•		300	
Davon	Dim-out	100% PES			•		300	
Dream	Mørklæggende	100% PES	•		•		290	
Eternal Re-Life <sup>4</sup>	DimOut	85% RCY PES / 15% PES			•		305	
Eton	Transparent	90% Pc, 10% PI			•		295	
Feltwool	Tæt	70% Wo, 25% PES, 5% Pa	•		•		150	
Ferla	Foer, mørklæggende <sup>3</sup>	100% PES					280	
Forecast	Transparent	100% Trevira CS	•	•		•	310	
Forever Re-Life	Transparent	78% RCY PES, 18% Lyc, 4% Co					300	
Goodnight	Mørklæggende	100% Polyester	•		•		290	
Hidden	Dimout	100% PES	•		•		295	
High	Transparent	100% PES	•	•			320	
Kern (6811)	Dimout	100% PES	•		•		295	
Lauren	Tæt	100% PES			•		295	
Oak	Transparent	72% Li, 28% PES			•		320	
Ode	Tæt	100% PES	•		•		300	
Polo	Tæt	100% PES			•		300	
Savor <sup>4</sup>	Semi-transparent	100% Pa			•		310	
Schelp	Tæt	50% Vi, 25% PES, 15% Li			•		300	
Sea	Semi-transparent	100% PES	•	•			300	
Seta	Foer, tæt <sup>3</sup>	100% PES					280	
Soil <sup>4</sup>	Tæt	61% Li, 39% Co			•		290	
Solid	Dimout	100% PES	•		•		300	
Solo	Transparent	100% PES	•	•			300	
Tana Recycle Re-Life	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		320	
Twist	Semi-transparent	67% PES / 33% Vi			•		300	
Vijg	Transparent	100% PES			•		325	
Voyage	Semi-transparent	100% PES			•		300	
Wisper	Transparent	100% Trevira CS	•	•			300	
Wood	Tæt	75% LYOCELL / 25% Li			•		300	
Yoko	Transparent	50% Li, 50% PES			•		300	
6849	Dimout	100% PES	•		•	•	295	
6914	Tæt	100% PES	•		•		300	
6938	Transparent	57% PES, 34% Md, 9% Wo		•			295	
6939	Tæt	100% PES			•		295	

<sup>1</sup> Højde på bundsøm er som standard 10 cm - et ombuk.

<sup>2</sup> CO = bomuld, Lyc = lycell, Li = hør, Md = Modal, Pa = akryl, PES = Polyester, RCY PES = genanvendt polyester, Vi = Viskose, Wo = Uld.

<sup>3</sup> Foer sælges færdigsyet sammen med andet stof, alternativt i kupon. Kvaliteterne Akin, Davon, Dream, Feltwool, Forecast, Goodnight, Oak, Solid, Solo, Yoko og 6938 laves ikke med foer.

<sup>4</sup> Stofkvaliteten kan ikke vendes, så max. højde er begrænset.

## SYNING

Modeller	Stofforbrug, faktor	Pris syning pr. længde; ved stoffer som vendes.
Swing x 2, Syede læg - dobbelt, Kovser, Multipocket, Regis	2	
Swing x 1,5 og Glidere på bånd	1,5	
Lægbånd	1,3	

